



Corvus Miniposte

Iluminación de cortesía

Corvus miniposte es un luminario de diseño minimalista y elegante, con alturas de 1000 mm, además de contar con iluminación indirecta, ideal como iluminación de cortesía en caminos peatonales, centros comerciales o espacios hospitalarios.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	Led integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	1,000
Eficiencia nominal (lm/W)	>83
TCC	3000K
IRC	>70
Ángulo de apertura	360°
Potencia	12W
Tensión	100-240V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	<10%
Temperatura de operación	-35° a 45°C
Tipo de producto	Mini postes
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/ OFF
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Cristal
Acabado	Pintura electrostática
Color	Satinado
IP	65
IK	10
Peso	5 Kg
Tipo de instalación	Sobreponer
Tipo de producto	Mini postes

Matriz de producto:

Información del pedido:

OU

9089

S

BC

B

Ejemplo de construcción de código:
OU 9089 S BC B

Aplicación	Consec.	Color	CCT	Tension
OU	9089	S- Satinado	BC- 3000K	B- 100-240V~

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo
12W	1,100	70	360°


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OU 9089 S BC B	1,063	12	83.05

Corriente de entrada:


Potencia (W)	Corriente de entrada
12	0.06 A

Fotometrías:



Mini poste 12W

Dimensiones del producto:



Mini poste 12W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)